



Stanowisko do podglądu wyposażone w:
 - stację roboczą z kartą sieciową LAN
 - monitor 24"
 - mysz + klawiatura

Stanowisko obsługi CCTV wyposażone w:
 - rejestrator IP 8-kanalów
 - monitor 24"
 - mysz

LEGENDA	LEGENDA
Kontroler drzwiowy (obsługujący 2 czytniki)	Stacja bramowa wideodomofonu
Sterownik sieciowy kontroli dostępu	Monitor systemu wideodomofonu
Czytnik zbliżeniowy HID iCLASS z interfejsem Wiegand	Moduł komunikacyjny zintegrowany z przełącznikiem video
Elektrozaplec inwersyjny 24VDC (w zakresie stolarki drzwiowej)	Zasilacz domofonowy 14V, 2A montowany w tablicach elektrycznych na szynie DIN
Elektrozaplec rewersyjny 24VDC (w zakresie stolarki drzwiowej)	Kamera kopułkowa IP, 4MP, 2,8-12mm Mzoom WDR IR LED IP66
Elektrozaplec do drzwi przesuwnych (w zakresie stolarki drzwiowej)	Kamera kopułkowa IP, 4MP Full HD VF, 3-9mm Mzoom ICR WDR IR 23 LED IP66 (monitoring sal intesywnego nadzoru)
Przycisk wyjścia awaryjnego	Gniazdo natynkowe 1xRJ45. Przeznaczone do systemu kamer CCTV. Montować bezpośrednio pod sufitem lub ponad sufitem podwieszanym.
Przycisk wyjścia	
Kierunek przejścia kontrolowanego jednostronnie	

numer	nazwa	pow.
1.01	klatka schodowa	10,6
1.02	komunikacja	123,3
1.03	łazienka	5,3
1.04	izolatka	18,0
1.05	szluz	4,7
1.06	sala intensywnej opieki	70,6
1.07	gab.zabiegowy	23,4
1.08	gab.lekarski/sala odpraw	20,6
1.09	gab.konsultacyjny i USG	14,1
1.10	dyzurka lekarska	14,1
1.11	pokoj fizjoterapeutow	10,4
1.12	sala cwiczen	21,0
1.13	oddzialowa	12,5
1.14	kierownik oddzialu	13,2
1.15	sekretariat	12,5
1.16	wc pacjentow	6,6
1.17	wc m.	1,4
1.18	umywalnia m.	4,7
1.18	prysznic m.	1,6
1.20	pom.gospodarcze	2,8
1.21	prysznic d.	1,6
1.22	wc d.	1,4
1.23	umywalnia d.	4,6
1.24	brudownik	4,4
1.25	szluz	2,2
1.26	łazienka	4,4
1.27	mag.bielizny brudnej	3,8
1.28	sala chorych	16,5
1.29	dyzurka pielęgniarska	13,7
1.30	sala chorych	17,4
1.31	łazienka	4,0
1.32	łazienka	4,2
1.33	sala chorych	18,4
1.34	sala chorych	18,1
1.35	łazienka	4,0
1.36	łazienka	3,6
1.37	sala chorych	17,4
		531,2

STANISŁAWSKI
 Jerzy Stanisławski
 Siedziba: ul. Ponia 28, 63-760 Zduny, tel.: 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795
 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794
 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji: 91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej

adres inwestycji: dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski ; gmina Wrocław

projektant: mgr inż. Filip Michał Gruszczyński, upr. nr WKP/0156/PWOT/08
 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej

asystent projektanta: inż. Grzegorz Woźniak

temat rysunku: Instalacja CCTV i Kontroli dostępu - piętro 1

branża: elektryczna data: listopad 2018 stadium: PW rewizja: 01 skala: 1:100 nr rys.: IT-02